



QuickDock™

QuickDock™, Estación para unidades de almacenamiento USB de Súper Velocidad 3.0 de 3.5" y 2.5"

Part No.: 130356

EAN-13: 0766623130356 | UPC: 766623130356

Disfrute de un acceso rápido a sus datos, cree una unidad de almacenamiento portátil y simplifique el intercambio de los discos duros.

Ideal para técnicos de TI y propietarios de computadoras de escritorio y/o portátiles con varias unidades de disco duro, el QuickDock Manhattan elimina la necesidad de tener múltiples unidades externas, de su instalación y remoción. Su capacidad de soporte de altos volúmenes de almacenamiento le permite conectar todos los discos SATA y facilitar las tareas de transferencia de datos, simple y fácil de completar. Tamaño compacto con construcción de alta resistencia y soportes de goma en la parte inferior ayudan a aislar y reducir las vibraciones para mantener el QuickDock y una unidad instalada en forma segura en un escritorio o mesa de trabajo. Plug and Play compatible con Windows, el QuickDock Manhattan se instala rápidamente a través de un puerto USB. Su capacidad hot swap permite rápidos y múltiples intercambios de discos duros y un acceso rápido a los datos sin reiniciar el equipo.

Features:

- Proporciona acceso rápido de datos para unidades SATA
- Ranura de inserción que acepta unidades de almacenamiento SATA de 3.5" y 2.5" de alta capacidad
- Soporta tasas de transferencia USB de Súper Velocidad de hasta 5 Gbps
- Instalación rápida y fácil USB
- Plug and Play y hot swap compatibles con Windows
- 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- SATA

- USB 3.0
- CE
- FCC

Puertos

- SATA 3.5" y 2.5" para datos y alimentación
- USB de Súper Velocidad tipo B hembra y adaptador de corriente hembra

General

- Tasas de transferencia: hasta 5 Gbps
- Material: Metal/ plástico
- LED indicador de alimentación y actividad con apagador

Alimentación

- CE, FCC
- Entrada: 100 V - 240 V; 50/ 60 Hz; 0.8 A máx.
- Salida: 12 V, 2 A
- Cable: 1.5 m

Diseño

- Cable USB: Cable USB 3.0 de 0.8 cm; A macho a B macho
- Dimensiones: 12.9 x 9.5 x 9.2 cm (base descubierta)
- Peso: 195 g (base descubierta)

Requerimientos del sistema

- Puerto USB tipo A disponible
- Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/8
- Conexión USB

Contenido del paquete:

- QuickDock
- Adaptador de corriente
- CD con software
- Guía de instalación rápida

