



Hub USB 3.0 Tipo-A de 4 puertos

USB-A macho a cuatro USB-A hembras, USB de alta velocidad a 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1), alimentado por CA o bus, negro

SKU: 162302 | EAN-13: 0766623162302 | UPC: 766623162302

Potente y rápido rendimiento SuperSpeed USB 3.0 en un hub multipuerto

El Hub USB 3.0 SuperSpeed de Manhattan amplía fácilmente el acceso USB para uso móvil y de escritorio para conectar más periféricos y dispositivos móviles. Crea más conexiones para dispositivos SuperSpeed USB 3.0 como dispositivos de almacenamiento y cámaras web. Es compatible con estándares USB anteriores, lo que proporciona versatilidad a los dispositivos conectados. Plug and play con capacidades hot-swap, compatibilidad con Windows y Mac y velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps ayudan al Hub Manhattan SuperSpeed USB 3.0 a consolidar numerosos hubs con menos capacidades en una única solución USB.

Features:

- Proporciona 4 puertos USB 3.0 SuperSpeed para periféricos adicionales
- Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Capacidad de carga rápida, hasta 0.9 A por puerto con el adaptador de corriente incluido.
- Compatible con versiones anteriores de todos los dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Alimentación CA / bus con protección contra sobrecorriente
- Tamaño compacto ideal tanto para escritorio como para móvil
- Plug and play; compatible con Windows y Mac; no necesita drivers
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA

Puertos

- Velocidades de transferencia: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
- USB 3.0 Estándar-A (4)
- Puerto de 5 V CC
- Hasta 900 mA por puerto, con el adaptador de corriente incluido

Físico

- Dimensiones 5.5 x 4.5 x 2 cm (2.2 x 1.8 x 0.8 pulg.); 60 g (2.1 oz.)
- Cable USB 3.0 Standard-A integrado, 50 cm (20 pulg.)
- Adaptador de alimentación de CA; cable, 1.4 m (4.5 ft)
- Carcasa: plástico
- Indicador LED de alimentación, azul
- Peso neto: 60 g (0.13 lbs.)

- Peso bruto: 188 g (0.41 lbs.)

Adaptador de corriente

- Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0.6 A, máximo
- Salida: 5 V / 3 A

Requisitos del sistema

- Sistema PC o Mac con USB
- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 o Mac OS 9 o superior
- Puerto USB disponible

Contenido del paquete

- Concentrador USB 3.0 de alta velocidad
- Adaptador de CA
- Instrucciones de uso

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la siguiente:

- #162296 - Concentrador USB 3.0 de 4 puertos
- #162302 - Hub USB 3.0 de 4 puertos con adaptador de corriente incluido



