



Adaptador de USB de alta velocidad a SATA/IDE

3 en 1 con copia de seguridad One-Touch

SKU: 179195 | EAN-13: 0766623179195 | UPC: 766623179195

Conecta un Disco SATA a un Puerto USB para una Transferencia Rápida y Sencilla

Comparte, Almacena y Respalda Datos con Facilidad

El Adaptador Manhattan USB a SATA/IDE con Fuente de Alimentación permite conectar discos duros SATA, SATA-enhanced, IDE y enhanced-IDE a computadoras de escritorio y laptops mediante un puerto USB. Transfiere archivos entre dispositivos, realiza copias de seguridad y almacena grandes volúmenes de información de manera rápida y eficiente.

Este adaptador funciona como un puente entre unidades externas SATA e IDE, permitiendo la transferencia de datos entre ambas cuando están conectadas simultáneamente. Su compatibilidad con discos de hasta 5.25", incluyendo unidades de 2.5" para laptops y discos duros estándar de 3.5", lo convierte en una herramienta versátil tanto para profesionales como para usuarios domésticos.

Conexión Rápida de Dispositivos IDE a Través de USB

Además de discos duros, el adaptador permite conectar Zip drives y otras unidades externas fácilmente mediante un puerto USB estándar, comúnmente utilizado en periféricos de computadoras. Incluye una fuente de alimentación para soportar dispositivos con mayores requerimientos energéticos.

Ideal para Uso Profesional y Doméstico

Con la creciente necesidad de seguridad y recuperación de datos, este adaptador ofrece una función de respaldo con un solo toque, facilitando la duplicación, copia y transferencia de grandes cantidades de información entre discos. Su instalación es rápida y sencilla, gracias a su compatibilidad con plug-and-play y hot-swap, proporcionando una solución práctica para transferir, almacenar datos y probar discos duros.

Features:

- Proporciona un acceso rápido a los datos de las unidades IDE y SATA con copia de seguridad de un solo toque.
- Transfiere datos entre unidades externas SATA e IDE cuando ambas están conectadas simultáneamente.
- Admite velocidades de transferencia de datos SATA de hasta 1.5 Gbps y velocidades USB de alta velocidad de hasta 480 Mbps.
- Admite LBA (Logical Block Addressing) de 48 bits
- Se adapta a discos duros externos SATA e IDE de hasta 5.25"
- Plug and play; compatible con Windows, Mac y Linux e intercambiable en funcionamiento
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 2.0
- USB 1.1
- Cumple con los estándares ATA/ ATA01-100 V1.0
- SATA 1.0
- FCC
- CE
- EuP
- WEEE

General

- USB 2.0 tipo A macho; SATA tipo L macho; IDE 40 pines; IDE 44 pines
- Interfaces USB de Alta Velocidad 2.0
- Tasa de transferencia máxima de 480 Mbps
- Soporta unidades SATA, SATA mejorado, IDE e IDE mejorado

Alimentación

- Entrada: 100 – 240 V AC; 50/60 Hz máximo 0.8 A
- Salida: 12 V / 2 A
- Cable: 1.5 m

Diseño

- 9.8 x 7 x 1.8 cm
- Cables: USB, 80 cm; energía 4 pines
- Peso: 270 g

Requerimientos del sistema

- Puerto USB tipo A disponible
- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- Mac 9.x/10.x y Linux

Contenido del paquete

- Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a SATA/ IDE
- Adaptador de corriente, energía 4 pines y cable USB
- Manual del usuario y CD con software



