



Cable HDMI de Alta Velocidad

ARC, 3D, 4K@30Hz, HDMI Macho a Macho, Blindado, 1.5 m (5 ft), Negro

SKU: 355308 | EAN-13: 0766623355308 | UPC: 766623355308

Un cable de alta velocidad que ofrece un rendimiento de alta definición.

HDMI se ha convertido en la conexión digital estándar, proporcionando la señal de audio y video de la más alta calidad a través de un solo cable. El Cable HDMI de Alta Velocidad Manhattan está diseñado y construido cuidadosamente para satisfacer las necesidades en evolución del mercado de alta definición. Este cable blindado proporciona la resolución más alta posible de 4K x 2K, un canal de retorno de audio y un ancho de banda de 10.2 Gigabits por segundo a 340 MHz. Ofreciendo una conexión de alta calidad entre fuentes y pantallas habilitadas para HDMI, el Cable HDMI de Alta Velocidad Manhattan proporciona video de ultra alta definición y audio digital multicanal, con características de rendimiento mejoradas y mayor precisión.

Features:

- Resolución Ultra Alta Definición (UHD) 4K@30Hz que soporta una resolución de video hasta cuatro veces superior a la de 1080p; soporta hasta resolución 1080p en 3D y Deep Color
- Canal de Retorno de Audio (ARC) que transmite el audio de la TV a través de su sistema de sonido; no se necesita cable adicional
- Diseño resistente a enredos que permite un manejo y gestión más fácil; resiste cortes y rasguños
- Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI
- Cumple con las especificaciones HDMI de Alta Velocidad
- Proporciona un ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz
- Totalmente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Compatible con cualquier dispositivo HDMI, como Blu-ray, consolas de videojuegos, estéreos, PCs y más
- 5 años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- ISO9001

General:

- Ancho de banda: 10.8 Gbps a 600 MHz
- Cumple o excede con los estándares actuales de HDMI
- Longitud: 1.5 m (5 ft.)

Conectores:

- 2 HDMI de 19 pines, macho
- Contactos con baño de oro
- Terminales moldeadas en PVC con forro de malla
- Alivio de tensión integrado

Cable:

- Calibre 30 AWG
- Doble blindaje, aluminio y trenzado
- Corriente promedio: 0.5 A DC
- Voltaje de ruptura: 300 V DC

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
- Resistencia en los conductores: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico

Entorno de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C
- Humedad (sin condensación): 0 - 96%.

Contenido del paquete

- Cable HDMI de Alta Velocidad



